

公募型見積合わせ公告

国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

1. 調達内容

- (1) 調達番号 財契071
- (2) 調達件名及び数量 機密情報管理用サーバーシステム 一式
(詳細は別紙仕様書のとおり)
- (3) 納入期限 令和2年3月31日
- (4) 納入場所 国立大学法人大阪大学医学系研究科

2. 見積参加資格

- (1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
- (2) 本学と取引実績のある者であること。

3. 見積書の提出場所等

- (1) 見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の交付場所及び問合せ先
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1
国立大学法人大阪大学 財務部契約課 契約第一係
電話 06-6879-4006
- (2) 国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法
本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホームページにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。
- (3) 見積書提出期限
令和2年1月27日 17時15分

4. その他

- (1) 契約保証金 免除
- (2) 契約書作成の要否 要
- (3) その他詳細は、「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。

仕 様 書

供給すべき物品の表示 : 機密情報管理用サーバーシステム 一式

(内訳は別紙1「納入物品一覧表」のとおり)

供給者は、本仕様書に基づき、下記の事項により物品を供給するものとする。

記

1. 供給物品は、別紙1「納入物品一覧」のAまたはBのいずれか一式とする。
2. 供給者は、本仕様書、別紙2「機密情報管理システム系統図(概念図)」に基づき、
物品の搬入、設置、配線及びシステム調整、電源接続及びラック搭載等の一切を行う
ものとする。
3. 供給物品の納入期限は、令和2年3月30日とする。なお、物品の搬入日等については、
本学職員と協議して定めるものとする。
4. 物品の納入場所は、医学部附属病院L階主機室とする。
5. 既存環境へのネットワーク接続は、既存ベンダに問い合わせの上、運用に影響を与え
ないように作業するものとする。
6. 物品の搬入、設置等の際し、本学の建物等に損害を与えた場合は、供給者の責任にお
いて、原状に復するものとする。
7. 物品の搬入、設置等の際し、発生した雑芥等は構外に搬出し適正に処分するものとする。
8. その他詳細については、本学職員と協議し決定するものとする。


別紙1「納入物品一覧」

	A			B		
	品名	規格	数量	品名	規格	数量
1	PRIMERGY RX2530 M5 (内訳)	富士通	1式	StoreFront兼DeliveryControllerサーバー (内訳)	NEC	1式
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (3.5インチ)	PYR2535R3N	1	Express5800/R110j-1 4x2.5型ドライブモデル	N8100-2766Y	1
	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS9	1	AC電源ケーブル(3m)	K410-E246(03)	2
	Xeon Gold 6234 プロセッサ (3.30GHz、8コア、24.8MB) × 1	PYBOP55XF	1	CPUボード(4C/E-2134)	N8101-1505	1
	メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME08SF2	1	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	N8102-718	2
	メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME08SF2	1	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	N8103-193	1
	RAID設定サービス	PYBAS5S2	1	増設バッテリー	N8103-215	1
	SASアレイドコントローラカード	PYBSR3C58L	1	1000BASE-T 接続ボード(2ch)	N8104-178	1
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	1	ライザカード(2xPCI)	N8116-90	1
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	1	管理LAN/シリアルポート	N8117-12	1
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	1	増設用300GB HDD	N8150-546	3
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	内蔵DVD-ROMドライブ	N8151-137	1
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	内蔵DVDドライブ増設キット	N8154-134	1
	電源ユニット(800W)	PYBPU806	1	電源ユニット(500W)	N8181-159	2
	電源ユニット(800W)	PYBPU806	1	冗長電源ケーシング	N8181-180	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1	Express5800/R110j-1 Starter Pack	UL9020-B123	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1	Windows Server 2019 Standard (16Core)	UL1904-001	1
	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	N8142-108	1
	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	1	ExpressSupportPack R110x-1用 5日間8:30～21:00対応(5年間)	NH3D-512-5R6-0F	1
	ラックレールキット	PYBRR2	1	PowerChute Business Edition v10.0	UL1057-802	1
	ラック・コンソール	PY-R1DP1	1	PPSupportPack(Windows Server 2019 Standard)	ULH1S-1904-001	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1			
	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	1			
	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	1			
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1			
	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	1			
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1			
	■PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	1			
	SupportDesk/バック Standard(OSサポートなし)5年	PYBSPH5D39	1			
	SupportDesk Standard(Windows Server)5年	PYBSPS5D02	1			
2	PRIMERGY RX2530 M5 (内訳)	富士通	2式	RDHSサーバー (内訳)	NEC	2式
	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (3.5インチ)	PYR2535R3N	2	Express5800/R110j-1 4x2.5型ドライブモデル	N8100-2766Y	2
	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS9	2	AC電源ケーブル(3m)	K410-E246(03)	4
	Xeon Gold 6234 プロセッサ (3.30GHz、8コア、24.8MB) × 1	PYBOP55XF	2	CPUボード(4C/E-2134)	N8101-1505	2
	メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME16SF1	2	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	N8102-719	4
	メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME16SF1	2	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	N8103-193	2
	RAID設定サービス	PYBAS5S2	2	増設バッテリー	N8103-215	2
	SASアレイドコントローラカード	PYBSR3C58L	2	1000BASE-T 接続ボード(2ch)	N8104-178	2
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	2	ライザカード(2xPCI)	N8116-90	2
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	2	管理LAN/シリアルポート	N8117-12	2
	内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PYBTS40NPA	2	増設用300GB HDD	N8150-546	6
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2	内蔵DVD-ROMドライブ	N8151-137	2
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	2	内蔵DVDドライブ増設キット	N8154-134	2
	電源ユニット(800W)	PYBPU806	2	電源ユニット(500W)	N8181-159	4
	電源ユニット(800W)	PYBPU806	2	冗長電源ケーシング	N8181-180	2
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	Express5800/R110j-1 Starter Pack	UL9020-B123	2
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	Windows Server 2019 Standard (16Core)	UL1904-001	2
	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	2	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	N8142-108	2
	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	2	ExpressSupportPack R110x-1用 5日間8:30～21:00対応(5年間)	NH3D-512-5R6-0F	2
	ラックレールキット	PYBRR2	2	PowerChute Business Edition v10.0	UL1057-802	2
	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	2	PPSupportPack(Windows Server 2019 Standard)	ULH1S-1904-001	2
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	2			
	■PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	2			
	SupportDesk/バック Standard(OSサポートなし)5年	PYBSPH5D39	2			
	SupportDesk Standard(Windows Server)5年	PYBSPS5D02	2			
3	PRIMERGY RX2520 M5 (内訳)	富士通	1式	ファイルサーバー (内訳)	NEC	1式
	PRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)	PYR2525RBN	1	iStorage NS300R(12TB)	NF8100-247Y	1
	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS9	1	AC電源ケーブル(3m)	K410-246(03)	1
	Xeon Silver 4215 プロセッサ (2.50GHz、8コア、11.0MB) × 1	PYBOP55X4	1	フラッシュバックアップユニット	N8103-209	1
	メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME08SF2	1	内蔵DVD-ROMドライブ	N8151-134	1
	メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME08SF2	1	冗長ファン	N8181-111	1
	RAID設定サービス	PYBAS5S2	1	冗長電源ユニット	N8181-173	1
	SASアレイドコントローラカード	PYBSR3C58L	1	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	N8142-108	1
	フラッシュバックアップユニット	PYBFB132	1	ExpressSupportPack G3 NS300Rx用 5日間8:30～21:00対応(5年間)	NH512-8100-N35F	1
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1	PowerChute Business Edition v10.0	UL1057-802	1
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1	PPSupportPack(Windows Storage Server 2016)	ULH1S-0000-058	1
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	K410-118(03)	2
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1			
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1			
	内蔵2.5インチアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PYBCH2T7E3	1			
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1			
	電源ユニット(450W)	PYBPU453	1			
	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PYBCBP103	1			
	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1			
	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	1			
	ラックレールキット	PYBRR05	1			
	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	1			
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1			
	■PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	1			
	SupportDesk/バック Standard(OSサポートなし)5年	PYBSPH5D39	1			
	SupportDesk Standard(Windows Server)5年	PYBSPS5D02	1			
4	(4-1)FortiGate-60E Unified (UTM) Protection	BT0151-B006E	1	(4-1)FortiGate-60E Unified (UTM) Protection	BT0151-B006E	1
	(4-1)FortiGate-60E 先出しセンドバック	BT0151-X006E	5	(4-1)FortiGate-60E 先出しセンドバック	BT0151-X006E	5
	(4-1)FortiGate-60E Unified (UTM) Protection Renewal	BT0151-C006E	4	(4-1)FortiGate-60E Unified (UTM) Protection Renewal	BT0151-C006E	4
	(4-2)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付けハードディスク (WD Red採用/電源内蔵モデル)	HDJA-UT4RW	1	(4-2)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付けハードディスク (WD Red採用/電源内蔵モデル)	HDJA-UT4RW	1

※供給する物品はA及びBのいずれかとする。

別紙2

機密情報管理システム系統図（概念図）



見 積 書

調達番号： 財契071

調達件名： 機密情報管理用サーバーシステム 一式

見 積 金 額 金 円也

国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準を熟知し、公募型見積合わせ方式参加者心得を承諾の上、上記の金額によって見積します。

令和 年 月 日

国立大学法人大阪大学 殿

住 所

会 社 名

氏 名 [印]

電話番号

- ※ 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
- ※ 見積書の日付は、提出日を記載してください。
- ※ 本学が見積公告【2. 見積参加資格（1）（2）】以外に見積参加資格を示した場合、それを有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

物品供給契約書(案)

供給すべき物品の表示：機密情報管理用サーバーシステム 一式

(詳細は別紙仕様書のとおり)

代金額 金 円也 (うち消費税額及び地方消費税額 円)

上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。

発注者 国立大学法人大阪大学理事 中谷 和彦 と供給者 との間において、上記の物品（以下「物品」という。）について、上記の代金額で、供給契約を結ぶものとする。

第1条 供給者は、発注者に対し、物品の供給をするものとする。

第2条 物品は、国立大学法人大阪大学医学系研究科に納入するものとする。

第3条 供給者は、本契約に基づく物品等の運送にあたっては、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条の15に規定する車種規制適合車等の使用義務を遵守すること。

第4条 物品の納入期限は、令和2年3月31日とする。

第5条 納品書は、国立大学法人大阪大学財務部契約課契約第一係に送付すべきものとする。

第6条 代金は、1回に支払うものとする。

第7条 代金は、検収後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。

第8条 契約保証金は、免除する。

第9条 この契約について必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。

第10条 この契約について発注者と供給者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解決するものとする。

第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため発注者及び供給者は、次に記名し、印を押すものとする。

この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。

令和 年 月 日

発注者 吹田市山田丘1番1号
国立大学法人大阪大学
理事 中谷 和彦

供給者