

遺 伝 子 組 換 え 施 設 に 係 る 年 次 報 告

安 全 委 員 会 に 関 す る 事 項	委員長	(所属) 大阪大学薬学研究科 (氏名) 近藤 昌夫		
	安全主任者	(所属) 大阪大学大学院人間科学研究科 (氏名) 八十島 安伸		
	委員数	28 人		
	開催日と主な内容	開催日	出席者数	主な議題
		① 5/13	24名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>
		② 7/10	23名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>
	③ 9/10	25名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>	
	④ 11/11	24名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>	
	⑤ 1/13	26名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>	
	⑥ 3/10	26名	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について</u>	
	⑦ 4/17	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑧ 5/26	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑨ 6/15	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑩ 8/21	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑪ 9/23	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑫ 11/25	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	⑬ 2/9	書面審議	<u>遺伝子組換え実験計画申請書について(メール)</u>	
	大臣確認の件数	37 件		機関内確認の件数
				150 件
区 分 ご と の 実 験 実 施 件 数	P1レベル (P1A,P1Pを含む。)	0件	特飼・特網	0件
	P2レベル (P2A,P2Pを含む。)	0件	その他 ()	0件
	P3レベル (P3A,P3Pを含む。)	0件	P3レベルの組換え体の保存・譲渡の状況	
			(有の場合)	(有の場合)
		保存 件	譲渡 件	
等 の 状 況	安全キャビネットの点検 無	点検日	安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換	交換日
		_____	(有) 無	8.7
		_____		_____
		_____		_____
		_____		_____

