

遺伝子組換え施設に係る年次報告

安全委員会 に関する事項	委員長	(所属) 大阪大学蛋白質研究所 (氏名) 篠原 彰		
	安全主任者	(所属) 大阪大学大学院人間科学研究科 (氏名) 志村 剛		
	委員数	29 人		
	開催日と主な内容	開催日 ①5/15 ②7/17 ③9/11 ④11/13 ⑤1/15 ⑥3/12	出席者数 ①23名 ②22名 ③24名 ④25名 ⑤25名 ⑥27名	主な議題 ①遺伝子組換え実験計画書について ②遺伝子組換え実験計画書について ③遺伝子組換え実験計画書について ④遺伝子組換え実験計画書について ⑤遺伝子組換え実験計画書について ⑥遺伝子組換え実験計画書について
	大臣確認の件数	17件		機関内確認の件数 340件
区分ごとの実験実施件数	P1レベル (P1A,P1Pを含む。)	2件	特飼・特網	0件
	P2レベル (P2A,P2Pを含む。)	0件	その他 ()	0件
	P3レベル (P3A,P3Pを含む。)	0件	P3レベルの組換え体の保存・譲渡の状況 無	
等の状況 実験排気に係る点検	安全キャビネットの点検 無	点検日	安全キャビネット又は排気ダクトのフィルター交換 有	交換日
		_____		5/20
		_____		_____
		_____		_____
		_____		_____

